

минимума возможность заражения членов Вашей семьи, родственников, окружающих людей;

- если болезнь подтвердится, а Вы находитесь в тесном контакте с больным, Вас также пригласят на обследование и возможное предупредительное лечение – отказываться не стоит ни взрослым, ни детям.

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА

Необходимо постоянно укреплять свой организм, вести здоровый образ жизни, не злоупотреблять спиртными напитками, не курить, заниматься физкультурой и спортом, правильно чередовать свой труд и отдых с максимальным пребыванием на свежем воздухе.

ВАЖНЕЙШИМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА

**ЯВЛЯЮТСЯ ПРИВИВКА ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА (БЦЖ) И
ТУБЕРКУЛИНОВАЯ ПРОБА МАНТУ, КОТОРЫЕ ШИРОКО
ПРОВОДЯТСЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ВСЕМ ЗДОРОВЫМ ДЕТЬЯМ И
ВЗРОСЛЫМ.**

Помните!

Самым важным способом предупреждения распространения туберкулеза является раннее выявление и лечение всех заразных больных.

В целях раннего и своевременного выявления туберкулеза проводятся массовые профилактические осмотры населения -

флюорография.

**Каждому
необходимо
пройти флюорографию 1 раз в 2 года.**

**ГУЗ «Тамбовская областная клиническая больница»
отделение медицинской профилактики**

ПАМЯТКА

«Профилактика туберкулеза»



г.Тамбов

ТУБЕРКЛЕЗ

- инфекционное заболевание, вызываемое микробактерией туберкулеза.

Микобактерии туберкулеза обладают значительной устойчивостью к различным физическим и химическим агентам, холоду, теплу, влаге и свету. В естественных условиях при отсутствии солнечного света они могут сохранять свою жизнеспособность в течение нескольких месяцев. В уличной пыли микобактерии сохраняются в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК ЗАРАЖЕНИЯ

- больной туберкулезом и его выделения, особенно мокрота, которая выделяется при кашле и вместе с мелкими капельками слюны может попасть в организм здорового человека.

ТУБЕРКУЛЕЗ

- распространяется от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем при тесном контакте, разговоре, кашле, чихании, а также через его посуду, вещи, предметы, которыми он пользовался. Кроме того, можно заразиться от больных туберкулезом коров через сырое молоко.



Туберкулез может поражать различные органы и ткани человека:

- глаза, кости, кожу, мочеполовую систему, кишечник и т.д.
- чаще всего встречается туберкулез легких

Что делать, если туберкулезом болен член Вашей семьи:

- поддержать близкого человека в трудную минуту, напоминать ему регулярно и вовремя принимать прописанные таблетки,

следить за тем, чтобы весь курс лечения был пройден до конца. Своевременное применение всех лечебных мероприятий предупреждает развитие тяжелых форм заболевания;

- убедить больного точно, аккуратно исполнять все предписания врача – это успех выздоровления;
- больному необходимо отказаться от употребления алкогольных напитков и курения, так как они снижают естественные, внутренние защитные силы организма;
- при появлении побочных действий лекарственных средств (зуд, головная боль, тошнота и др.) – немедленно сообщить лечащему врачу;
- питание больного должно быть калорийным, разнообразным, достаточным по объему, кратности приема пищи – по рекомендациям лечащего врача;
- больному выделить отдельную комнату (при невозможности – выделите отдельную кровать, отгороженную ширмой). У постели больного должны быть отдельная индивидуальная посуда для приема пищи, носовые платки, постельное белье, 2 плевательницы (для сбора и обезвреживания мокроты);
- мытье посуды, стирка полотенец, белья должны проводиться после обязательного их обеззараживания. Как правильно обеззараживать предметы ухода за больным туберкулезом Вас научит участковая медицинская сестра противотуберкулезного диспансера с выдачей необходимых дезинфицирующих средств, объяснит правила и порядок их приготовления, применения;
- хорошо проветривать помещение больного, делать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств;
- если вы заподозрили туберкулез у кого-то из близких, немедленно направьте его на прием к врачу в поликлинику;
- необходимо соблюдать элементарные правила личной гигиены, опрятность больного, должный уход за больным – сводят до